Kilit

BETTWANZEN-FALLE

Danke, dass Sie sich für Kilit entschieden haben. So stellen Sie Ihre 4 Schalen in 2 Minuten auf und aktivieren Ihre lebenslange Garantie.



IN IHRER PACKUNG

- **4** Fallenschalen
- **4** Klebepads
- **1** Bürste und **1** Schaufel

WIE FUNKTIONIERT DAS?



1. **Sie klettert.** Die Außenwand ist rau: Die Wanze klettert mühelos hinauf.
2. **Sie rutscht.** Die innere Rinne ist glatt: Sie fällt hinein.
3. **Sie bleibt gefangen.** Sie kommt nicht mehr heraus und erreicht Ihr Bett nicht.

> Bettwanzen können weder fliegen noch springen: Um Sie zu erreichen, müssen sie über ein Bettbein. Kein Insektizid, kein Geruch: Die Falle ist rein mechanisch.

IN 3 SCHRITTEN AUFSTELLEN



1. **Rücken Sie das Bett von der Wand ab**, mindestens ein paar Zentimeter.
2. **Halten Sie das Bettzeug vom Boden fern.** Decken dürfen den Boden nicht berühren.
3. **Stellen Sie unter jedes Bettbein eine Schale.** Eine Schale pro Bein, nie gestapelt. Auf glattem Boden (Parkett, Fliesen) zuerst ein Klebepad unter die Schale kleben.

> Ihre Bettfüße müssen in die Mulde passen: bis 10 cm Durchmesser bei runden, 7 × 7 cm bei eckigen Füßen.

KONTROLLE UND PFLEGE

JEDEN MORGEN

Ein Blick in die Rinne jeder Schale zeigt, ob Bettwanzen da sind.

1- BIS 2-MAL IM MONAT

Leeren Sie die Schalen mit Bürste und Schaufel über einem Beutel, den Sie verschließen und wegwerfen.

WÄHREND EINER BEHANDLUNG

Lassen Sie die Schalen stehen: Sie zeigen, ob der Befall abnimmt und die Behandlung gewirkt hat.

> Die Falle erkennt und stoppt Bettwanzen, die über die Bettbeine kommen. Bei Befall ersetzt sie keine professionelle Behandlung.

SICHERHEITSHINWEISE

- Von kleinen Kindern fernhalten: Pads und Zubehör sind klein.
- Nicht in den Mund nehmen.
- Lassen Sie sich beim Anheben des Bettes helfen.

AKTIVIEREN SIE IHRE LEBENSLANGE GARANTIE

Eine Kilit-Falle geht kaputt oder funktioniert nicht mehr? Wir ersetzen sie. Füllen Sie dieses Formular aus, das dauert 1 Minute.

kilit.fr/garantie

Kilit ist eine Marke der KALIGEN SAS.

Impressum (FR) · Datenschutz · Produktsicherheit